


## Schweißfittings DIN EN 10253-3


Art.Nr. EUR Art.Nr. EUR

### Reduzierstück konzentrisch DIN 2616



DN	A	B	C	D	E	AISI316Ti-1.4571		AISI321-1.4541	
80-65	88,9	2,6	76,1	2,3	90	531883	<b>53,10</b>	531783	<b>45,60</b>
80-65	88,9	3,2	76,1	2,9	90	562683	<b>69,60</b>	562583	<b>61,80</b>
100-40	114,3	2,6	48,3	2	100	531851	<b>99,70</b>	531751	<b>83,20</b>
100-40	114,3	3,6	48,3	2,9	100	562651	<b>122,50</b>	562551	<b>113,80</b>
100-50	114,3	2,6	60,3	2	100	531884	<b>84,40</b>	531784	<b>71,80</b>
100-50	114,3	3,6	60,3	2,9	100	562684	<b>108,40</b>	562584	<b>97,30</b>
100-65	114,3	2,6	76,1	2,3	100	531885	<b>60,80</b>	531785	<b>57,20</b>
100-65	114,3	3,6	76,1	2,9	100	562685	<b>101,30</b>	562585	<b>89,60</b>
100-80	114,3	2,6	88,9	2,3	100	531886	<b>57,40</b>	531786	<b>53,10</b>
100-80	114,3	3,6	88,9	3,2	100	562686	<b>89,60</b>	562586	<b>76,90</b>
125-65	139,7	2,9	76,1	2,3	127	531887	<b>142,60</b>	531787	<b>121,20</b>
125-65	139,7	4	76,1	2,9	127	562687	<b>195,50</b>	562587	<b>160,30</b>
125-80	139,7	2,9	88,9	2,3	127	531888	<b>121,20</b>	531788	<b>99,50</b>
125-80	139,7	4	88,9	3,2	127	562688	<b>177,90</b>	562588	<b>145,40</b>
125-100	139,7	2,9	114,3	2,6	127	531889	<b>101,40</b>	531789	<b>83,30</b>
125-100	139,7	4	114,3	3,6	127	562689	<b>167,80</b>	562589	<b>133,90</b>
150-80	168,3	2,9	88,9	2,3	140	531890	<b>158,90</b>	531790	<b>137,40</b>
150-80	168,3	4,5	88,9	3,2	140	562690	<b>247,30</b>	562590	<b>201,80</b>
150-100	168,3	2,9	114,3	2,6	140	531891	<b>123,70</b>	531791	<b>100,90</b>
150-100	168,3	4,5	114,3	3,6	140	562691	<b>247,30</b>	562591	<b>202,30</b>
150-125	168,3	2,9	139,7	2,6	140	531892	<b>111,20</b>	531792	<b>88,70</b>
150-125	168,3	4,5	139,7	4	140	562692	<b>224,40</b>	562592	<b>183,50</b>
200-100	219,1	3,2	114,3	2,9	152	531893	<b>220,70</b>	531793	<b>197,80</b>
200-100	219,1	5,9	114,3	3,6	152	562693	<b>751,20</b>	562593	<b>653,90</b>
200-125	219,1	3,2	139,7	2,9	152	531894	<b>204,30</b>	531794	<b>183,20</b>
200-125	219,1	5,9	139,7	4	152	562694	<b>716,90</b>	562594	<b>621,20</b>
200-150	219,1	3,2	168,3	2,9	152	531895	<b>192,90</b>	531795	<b>170,40</b>
200-150	219,1	5,9	168,3	5	152	562695	<b>684,30</b>	562595	<b>592,70</b>

### Reduzierstück exzentrisch DIN 2616




DN	A	B	C	D	E	AISI316Ti-1.4571		AISI321-1.4541	
15-10	21,3	2	17,2	1,8	35	532059	<b>32,80</b>	531959	<b>27,80</b>
20-10	26,9	2	17,2	1,8	38	532060	<b>40,30</b>	531960	<b>34,20</b>
20-15	26,9	2	21,3	2	38	532061	<b>36,50</b>	531961	<b>34,40</b>
25-15	33,7	2	21,3	2	50	532063	<b>35,20</b>	531963	<b>32,80</b>
25-20	33,7	2	26,9	2	50	532064	<b>32,80</b>	531964	<b>31,70</b>
25-20	33,7	2,6	26,9	2,3	50	562864	<b>55,60</b>	562764	<b>49,30</b>
32-15	42,4	2	21,3	2	50	532065	<b>77,10</b>	531965	<b>58,20</b>
32-15	42,4	2,6	21,3	2	50	562865	<b>71,90</b>	562765	<b>61,80</b>
32-20	42,4	2	26,9	2	50	532066	<b>49,30</b>	531966	<b>40,30</b>
32-20	42,4	2,6	26,9	2,3	50	562866	<b>66,60</b>	562766	<b>57,30</b>
32-25	42,4	2	33,7	2	50	532067	<b>51,30</b>	531967	<b>38,10</b>
32-25	42,4	2,6	33,7	2,6	50	562867	<b>61,60</b>	562767	<b>51,70</b>
40-15	48,3	2	21,3	2	64	532068	<b>74,50</b>	531968	<b>66,90</b>
40-20	48,3	2	26,9	2	64	532069	<b>66,80</b>	531969	<b>61,80</b>

# Schweißfittings DIN EN 10253-3

Art.Nr. EUR Art.Nr. EUR

Reduzierstück exzentrisch  
DIN 2616




DN	A	B	C	D	E	AISI316Ti-1.4571	AISI321-1.4541		
40-20	48,3	2,6	26,9	2,3	64	562869	85,90	562769	77,10
40-25	48,3	2	33,7	2	64	532070	49,30	531970	45,40
40-25	48,3	2,6	33,7	2,6	64	562870	76,90	562770	68,20
40-32	48,3	2	42,4	2	64	532071	42,80	531971	39,20
40-32	48,3	2,6	42,4	2,6	64	562871	71,80	562771	63,60
50-20	60,3	2	26,9	2	76	532033	101,40	531933	91,80
50-20	60,3	2,9	26,9	2,3	76	562833	143,70	562733	122,10
50-25	60,3	2	33,7	2	76	532072	75,90	531972	68,10
50-25	60,3	2,9	33,7	2,6	76	562872	112,20	562772	101,20
50-32	60,3	2	42,4	2	76	532073	70,70	531973	63,60
50-32	60,3	2,9	42,4	2,6	76	562873	99,70	562773	92,30
50-40	60,3	2	48,3	2	76	532074	63,60	531974	57,20
50-40	60,3	2,9	48,3	2,6	76	562874	92,20	562774	83,50
65-25	76,1	2,3	33,7	2	90	532075	133,80	531975	123,50
65-25	76,1	2,9	33,7	2,6	90	562875	177,60	562775	158,70
65-32	76,1	2,3	42,4	2	90	532076	120,20	531976	110,90
65-32	76,1	2,9	42,4	2,6	90	562876	16,10	562776	150,10
65-40	76,1	2,3	48,3	2	90	532077	113,90	531977	102,20
65-40	76,1	2,9	48,3	2,6	90	562877	139,70	562777	122,30
65-50	76,1	2,3	60,3	2	90	532078	90,80	531978	82,40
65-50	76,1	2,9	60,3	2,9	90	562878	110,90	562778	103,50
80-40	88,9	2,6	48,3	2	90	532081	151,60	531981	134,90
80-40	88,9	3,2	48,3	2,6	90	562881	216,80	562781	183,40
80-50	88,9	2,6	60,3	2	90	532082	120,40	531982	103,60
80-50	88,9	3,2	60,3	2,9	90	562882	172,70	562782	143,80
80-65	88,9	2,6	76,1	2,3	90	532083	101,20	531983	86,90
80-65	88,9	3,2	76,1	2,9	90	562883	135,20	562783	110,80
100-40	114,3	2,6	48,3	2	100	532051	192,90	531951	159,70
100-40	114,3	3,6	48,3	2,9	100	562851	263,20	562751	242,80
100-50	114,3	2,6	60,3	2	100	532084	164,30	531984	137,10
100-50	114,3	3,6	60,3	2,9	100	562884	233,30	562784	208,30
100-65	114,3	2,6	76,1	2,3	100	532085	117,20	531985	109,80
100-65	114,3	3,6	76,1	2,9	100	562885	215,10	562785	189,30
100-80	114,3	2,6	88,9	2,3	100	532086	109,60	531986	102,10
100-80	114,3	3,6	88,9	3,2	100	562886	192,80	562786	166,40
125-65	139,7	2,9	76,1	2,3	127	532087	277,50	531987	233,40
125-65	139,7	4	76,1	2,9	127	562887	418,20	562787	343,90
125-80	139,7	2,9	88,9	2,3	127	532088	234,70	531988	192,60
125-80	139,7	4	88,9	3,2	127	562888	381,80	562788	309,10
125-100	139,7	2,9	114,3	2,6	127	532089	195,80	531989	162,30
125-100	139,7	4	114,3	3,6	127	562889	360,10	562789	287,30
150-80	168,3	2,9	88,9	2,3	140	532090	Anfrage	531990	Anfrage
150-80	168,3	4,5	88,9	3,2	140	562890	Anfrage	562790	Anfrage
150-100	168,3	2,9	114,3	2,6	140	532091	Anfrage	531991	Anfrage
150-100	168,3	4,5	114,3	3,6	140	562891	Anfrage	562791	Anfrage

## Schweißfittings DIN EN 10253-3


Art.Nr. EUR Art.Nr. EUR

### Reduzierstück exzentrisch DIN 2616



DN	A	B	C	D	E	AISI316Ti-1.4571	AISI321-1.4541
150-125	168,3	2,9	139,7	2,6	140	532092	Anfrage
150-125	168,3	4,5	139,7	4	140	562892	Anfrage
200-100	219,1	3,2	114,3	2,9	152	532093	Anfrage
200-100	219,1	5,9	114,3	3,6	152	562893	Anfrage
200-125	219,1	3,2	139,7	2,9	152	532094	Anfrage
200-125	219,1	5,9	139,7	4	152	562894	Anfrage
200-150	219,1	2,9	168,3	2,6	152	532095	Anfrage
200-150	219,1	5,9	168,3	5	152	562895	Anfrage

### Bogen 45° DIN 2605, 3D



DN	B	C	D	E	AISI316Ti-1.4571	AISI321-1.4541
10	10	14	20	2	565030	17,90
10	14	17,2	20	1,6	565230	11,90
10	13,2	17,2	20	2	565430	12,80
15	16	20	25	2	565031	8,60
15	18,1	21,3	28	1,6	565231	7,70
15	17,3	21,3	28	2	565431	8,10
20	21	25	27,5	2	565032	10,90
20	23,7	26,9	28,5	1,6	565232	8,50
20	22,9	26,9	28,5	2	565432	9,20
25	24	28	32,5	2	565033	10,40
25	29,7	33,7	38	2	565233	10,10
25	30,5	33,7	38	1,6	565433	10,80
32	34	38	45	2	565034	15,20
32	38,4	42,4	47,5	2	565234	12,70
32	37,2	42,4	47,5	2,6	565434	14,90
40	40,5	44,5	51	2	565035	15,60
40	44,3	48,3	57	2	565235	15,10
40	43,1	48,3	57	2,6	565435	16,60
50	51	57	72,5	3	565036	28,70
50	56,3	60,3	76	2	565236	20,20
50	55,1	60,3	76	2,6	565436	23,90
50	54,5	60,3	76	2,9	565636	23,90
65	72,1	76,1	95	2	565237	31,30
65	71,5	76,1	95	2,3	565437	35,30
65	70,9	76,1	95	2,6	565637	35,30
65	70,3	76,1	95	2,9	565837	36,80
80	84,9	88,9	114,5	2	565238	42,20
80	83,7	88,9	114,5	2,6	565638	46,30
80	84,3	88,9	114,5	2,3	565438	42,20
80	83,1	88,9	114,5	2,9	565838	47,20
80	82,5	88,9	114,5	3,2	566038	60,60
100	110,3	114,3	152	2	565239	75,40
100	109,3	114,3	152	2,5	565439	82,20
100	108,5	114,3	152	2,9	565639	82,20

**LINNEMANN**  
Rohrverbindungen • Edelstahlarmaturen  
Pipe connections • Stainless steel fittings

LINNEMANN GmbH • Heerweg 14-16  
72070 Tübingen / Germany

Fon: +49 (0) 7071 97555-0  
Fax: +49 (0) 7071 97555-10

E-Mail: info@linnemann-online.com  
Internet: www.linnemann-online.com