Fittings for welding DIN EN 10253-3

Reducing piece concentric DIN 2616



DN	A	B	C	D	E	Art.No	EUR	Art.No	EUR
						AISI316Ti-1.4571		AISI321-1.4541	
80-65	88,9	2,6	76,1	2,3	90	531883	**63,80**	531783	**54,80**
80-65	88,9	3,2	76,1	2,9	90	562683	**83,60**	562583	**74,20**
100-40	114,3	2,6	48,3	2	100	531851	**119,70**	531751	**99,90**
100-40	114,3	3,6	48,3	2,9	100	562651	**147,00**	562551	**136,60**
100-50	114,3	2,6	60,3	2	100	531884	**101,30**	531784	**86,20**
100-50	114,3	3,6	60,3	2,9	100	562684	**130,10**	562584	**116,80**
100-65	114,3	2,6	76,1	2,3	100	531885	**73,00**	531785	**68,70**
100-65	114,3	3,6	76,1	2,9	100	562685	**121,60**	562585	**107,60**
100-80	114,3	2,6	88,9	2,3	100	531886	**68,90**	531786	**63,80**
100-80	114,3	3,6	88,9	3,2	100	562686	**107,60**	562586	**92,30**
125-65	139,7	2,9	76,1	2,3	127	531887	**171,20**	531787	**145,50**
125-65	139,7	4	76,1	2,9	127	562687	**234,60**	562587	**192,40**
125-80	139,7	2,9	88,9	2,3	127	531888	**145,50**	531788	**119,40**
125-80	139,7	4	88,9	3,2	127	562688	**213,50**	562588	**174,50**
125-100	139,7	2,9	114,3	2,6	127	531889	**121,70**	531789	**100,00**
125-100	139,7	4	114,3	3,6	127	562689	**201,40**	562589	**160,70**
150-80	168,3	2,9	88,9	2,3	140	531890	**190,70**	531790	**164,90**
150-80	168,3	4,5	88,9	3,2	140	562690	**296,80**	562590	**242,20**
150-100	168,3	2,9	114,3	2,6	140	531891	**148,50**	531791	**121,10**
150-100	168,3	4,5	114,3	3,6	140	562691	**296,80**	562591	**242,80**
150-125	168,3	2,9	139,7	2,6	140	531892	**133,50**	531792	**106,50**
150-125	168,3	4,5	139,7	4	140	562692	**269,30**	562592	**220,20**
200-100	219,1	3,2	114,3	2,9	152	531893	**264,90**	531793	**237,40**
200-100	219,1	5,9	114,3	3,6	152	562693	**901,50**	562593	**784,70**
200-125	219,1	3,2	139,7	2,9	152	531894	**245,20**	531794	**219,90**
200-125	219,1	5,9	139,7	4	152	562694	**860,30**	562594	**745,50**
200-150	219,1	3,2	168,3	2,9	152	531895	**231,50**	531795	**204,50**
200-150	219,1	5,9	168,3	5	152	562695	**821,20**	562595	**711,30**

Reducing piece eccentric DIN 2616



DN	A	B	C	D	E	Art.No	EUR	Art.No	EUR
						AISI316Ti-1.4571		AISI321-1.4541	
15-10	21,3	2	17,2	1,8	35	532059	**39,40**	531959	**33,40**
20-10	26,9	2	17,2	1,8	38	532060	**48,40**	531960	**41,10**
20-15	26,9	2	21,3	2	38	532061	**43,80**	531961	**41,30**
25-15	33,7	2	21,3	2	50	532063	**42,30**	531963	**39,40**
25-20	33,7	2	26,9	2	50	532064	**39,40**	531964	**38,10**
25-20	33,7	2,6	26,9	2,3	50	562864	**66,80**	562764	**59,20**
32-15	42,4	2	21,3	2	50	532065	**92,60**	531965	**69,90**
32-15	42,4	2,6	21,3	2	50	562865	**86,30**	562765	**74,20**
32-20	42,4	2	26,9	2	50	532066	**59,20**	531966	**48,40**
32-20	42,4	2,6	26,9	2,3	50	562866	**80,00**	562766	**68,80**
32-25	42,4	2	33,7	2	50	532067	**61,60**	531967	**45,80**
32-25	42,4	2,6	33,7	2,6	50	562867	**74,00**	562767	**62,10**
40-15	48,3	2	21,3	2	64	532068	**89,40**	531968	**80,30**
40-20	48,3	2	26,9	2	64	532069	**80,20**	531969	**74,20**

LINNEMANN GmbH • Heerweg 14–16
72070 Tübingen / Germany
Fon: +49 (0) 7071 97555-0
Fax: +49 (0) 7071 97555-10
E-Mail: info@linnemann-online.com
Internet: www.linnemann-online.com

Fittings for welding DIN EN 10253-3

Reducing piece eccentric
DIN 2616



DN	A	B	C	D	E	Art.No	EUR	Art.No	EUR
						AISI316Ti-1.4571		AISI321-1.4541	
40-20	48,3	2,6	26,9	2,3	64	562869	**103,10**	562769	**92,60**
40-25	48,3	2	33,7	2	64	532070	**59,20**	531970	**54,50**
40-25	48,3	2,6	33,7	2,6	64	562870	**92,30**	562770	**81,90**
40-32	48,3	2	42,4	2	64	532071	**51,40**	531971	**47,10**
40-32	48,3	2,6	42,4	2,6	64	562871	**86,20**	562771	**76,40**
50-20	60,3	2	26,9	2	76	532033	**121,70**	531933	**110,20**
50-20	60,3	2,9	26,9	2,3	76	562833	**172,50**	562733	**146,60**
50-25	60,3	2	33,7	2	76	532072	**91,10**	531972	**81,80**
50-25	60,3	2,9	33,7	2,6	76	562872	**134,70**	562772	**121,50**
50-32	60,3	2	42,4	2	76	532073	**84,90**	531973	**76,40**
50-32	60,3	2,9	42,4	2,6	76	562873	**119,70**	562773	**110,80**
50-40	60,3	2	48,3	2	76	532074	**76,40**	531974	**68,70**
50-40	60,3	2,9	48,3	2,6	76	562874	**110,70**	562774	**100,20**
65-25	76,1	2,3	33,7	2	90	532075	**160,60**	531975	**148,20**
65-25	76,1	2,9	33,7	2,6	90	562875	**213,20**	562775	**190,50**
65-32	76,1	2,3	42,4	2	90	532076	**144,30**	531976	**133,10**
65-32	76,1	2,9	42,4	2,6	90	562876	**19,40**	562776	**180,20**
65-40	76,1	2,3	48,3	2	90	532077	**136,70**	531977	**122,70**
65-40	76,1	2,9	48,3	2,6	90	562877	**167,70**	562777	**146,80**
65-50	76,1	2,3	60,3	2	90	532078	**109,00**	531978	**98,90**
65-50	76,1	2,9	60,3	2,9	90	562878	**133,10**	562778	**124,20**
80-40	88,9	2,6	48,3	2	90	532081	**182,00**	531981	**161,90**
80-40	88,9	3,2	48,3	2,6	90	562881	**260,20**	562781	**220,10**
80-50	88,9	2,6	60,3	2	90	532082	**144,50**	531982	**124,40**
80-50	88,9	3,2	60,3	2,9	90	562882	**207,30**	562782	**172,60**
80-65	88,9	2,6	76,1	2,3	90	532083	**121,50**	531983	**104,30**
80-65	88,9	3,2	76,1	2,9	90	562883	**162,30**	562783	**133,00**
100-40	114,3	2,6	48,3	2	100	532051	**231,50**	531951	**191,70**
100-40	114,3	3,6	48,3	2,9	100	562851	**315,90**	562751	**291,40**
100-50	114,3	2,6	60,3	2	100	532084	**197,20**	531984	**164,60**
100-50	114,3	3,6	60,3	2,9	100	562884	**280,00**	562784	**250,00**
100-65	114,3	2,6	76,1	2,3	100	532085	**140,70**	531985	**131,80**
100-65	114,3	3,6	76,1	2,9	100	562885	**258,20**	562785	**227,20**
100-80	114,3	2,6	88,9	2,3	100	532086	**131,60**	531986	**122,60**
100-80	114,3	3,6	88,9	3,2	100	562886	**231,40**	562786	**199,70**
125-65	139,7	2,9	76,1	2,3	127	532087	**333,00**	531987	**280,10**
125-65	139,7	4	76,1	2,9	127	562887	**501,90**	562787	**412,70**
125-80	139,7	2,9	88,9	2,3	127	532088	**281,70**	531988	**231,20**
125-80	139,7	4	88,9	3,2	127	562888	**458,20**	562788	**371,00**
125-100	139,7	2,9	114,3	2,6	127	532089	**235,00**	531989	**194,80**
125-100	139,7	4	114,3	3,6	127	562889	**432,20**	562789	**344,80**
150-80	168,3	2,9	88,9	2,3	140	532090	**Enquiry**	531990	**Enquiry**
150-80	168,3	4,5	88,9	3,2	140	562890	**Enquiry**	562790	**Enquiry**
150-100	168,3	2,9	114,3	2,6	140	532091	**Enquiry**	531991	**Enquiry**
150-100	168,3	4,5	114,3	3,6	140	562891	**Enquiry**	562791	**Enquiry**

LINNEMANN GmbH • Heerweg 14–16
72070 Tübingen / Germany
Fon: +49 (0) 7071 97555-0
Fax: +49 (0) 7071 97555-10
E-Mail: info@linnemann-online.com
Internet: www.linnemann-online.com

Fittings for welding DIN EN 10253-3

Reducing piece eccentric DIN 2616



DN	A	B	C	D	E	Art.No AISI316Ti-1.4571	EUR	Art.No AISI321-1.4541	EUR
150-125	168,3	2,9	139,7	2,6	140	532092	**Enquiry**	531992	**Enquiry**
150-125	168,3	4,5	139,7	4	140	562892	**Enquiry**	562792	**Enquiry**
200-100	219,1	3,2	114,3	2,9	152	532093	**Enquiry**	531993	**Enquiry**
200-100	219,1	5,9	114,3	3,6	152	562893	**Enquiry**	562793	**Enquiry**
200-125	219,1	3,2	139,7	2,9	152	532094	**Enquiry**	531994	**Enquiry**
200-125	219,1	5,9	139,7	4	152	562894	**Enquiry**	562794	**Enquiry**
200-150	219,1	2,9	168,3	2,6	152	532095	**Enquiry**	531995	**Enquiry**
200-150	219,1	5,9	168,3	5	152	562895	**Enquiry**	562795	**Enquiry**

Bend 45° DIN 2605, 3D



DN	B	C	D	E		Art.No AISI316Ti-1.4571	EUR	Art.No AISI321-1.4541	EUR
10	10	14	20	2		565030	**21,50**		
10	14	17,2	20	1,6		565230	**14,30**	565130	**13,40**
10	13,2	17,2	20	2		565430	**15,40**	565330	**14,10**
15	16	20	25	2		565031	**10,40**	564931	**10,00**
15	18,1	21,3	28	1,6		565231	**9,30**	565131	**8,80**
15	17,3	21,3	28	2		565431	**9,80**	565331	**9,20**
20	21	25	27,5	2		565032	**13,10**	564932	**11,70**
20	23,7	26,9	28,5	1,6		565232	**10,20**	565132	**9,80**
20	22,9	26,9	28,5	2		565432	**11,10**	565332	**10,20**
25	24	28	32,5	2		565033	**12,50**	564933	**11,60**
25	29,7	33,7	38	2		565233	**12,20**	565133	**11,60**
25	30,5	33,7	38	1,6		565433	**13,00**	565333	**12,40**
32	34	38	45	2		565034	**18,30**	564934	**17,20**
32	38,4	42,4	47,5	2		565234	**15,30**	565134	**14,30**
32	37,2	42,4	47,5	2,6		565434	**17,90**	565334	**16,70**
40	40,5	44,5	51	2		565035	**18,80**	564935	**17,30**
40	44,3	48,3	57	2		565235	**18,20**	565135	**17,00**
40	43,1	48,3	57	2,6		565435	**20,00**	565335	**18,90**
50	51	57	72,5	3		565036	**34,50**	564936	**32,00**
50	56,3	60,3	76	2		565236	**24,30**	565136	**22,20**
50	55,1	60,3	76	2,6		565436	**28,70**	565336	**29,00**
50	54,5	60,3	76	2,9		565636	**28,70**	565536	**Enquiry**
65	72,1	76,1	95	2		565237	**37,60**	565137	**33,80**
65	71,5	76,1	95	2,3		565437	**42,40**	565337	**37,10**
65	70,9	76,1	95	2,6		565637	**42,40**	565537	**39,40**
65	70,3	76,1	95	2,9		565837	**44,20**	565737	**44,30**
80	84,9	88,9	114,5	2		565238	**50,70**	565138	**46,10**
80	83,7	88,9	114,5	2,6		565638	**55,60**	565538	**50,30**
80	84,3	88,9	114,5	2,3		565438	**50,70**	565338	**48,40**
80	83,1	88,9	114,5	2,9		565838	**56,70**	565738	**61,50**
80	82,5	88,9	114,5	3,2		566038	**72,80**	565938	**61,50**
100	110,3	114,3	152	2		565239	**90,50**	565139	**78,40**
100	109,3	114,3	152	2,5		565439	**98,70**	565339	**85,80**
100	108,5	114,3	152	2,9		565639	**98,70**	565539	**111,40**